

## Dolinenvorkommen im Bereich der TK 7037 Kelheim

### Katasterdatenauswertungen Dolinenkataster Nordbayern vom 31.12.2010

#### Inhalt

- 1 **Dolinenbegriff, -kataster, -vorkataster**
- 2 **Blattbeschreibung TK 7037 Kelheim**
- 3 **Politische Zugehörigkeit**
- 4 **Geologischer Überblick**
  - 4.1 Einstufung in die Karstgebiete A bis M der Fränkischen Alb (nach Cramer)
  - 4.2 Einstufung in die geologischen Raumeinheiten Bayerns (nach BLU)
- 5 **Erfassungsstand/-zeitraum**
- 6 **Dolinenlage** (im oder außerhalb Wald)
- 7 **Dolinenzustand** (ungestört, gestört, verfüllt)
  - 7.1 Dolinenzustand in Wäldern
  - 7.2 Dolinenzustand außerhalb von Wäldern
- 8 **Dolinen als/mit Höhlen**
- 9 **Dolinendimensionen**
  - 9.1 Längenverteilung (Anzahl, Prozentanteil)
  - 9.2 Dolinendurchschnittslänge, Dolinendichte
  - 9.3 Dolinen > 40 m Durchmesser
- 10 **Rezente Dolineneinbrüche**
- 11 **Ponordolinen**
- 12 **Fundstellen**

#### 1 **Dolinenbegriff, -kataster, -vorkataster**

Für das Dolinenkataster Nordbayern<sup>1</sup> (DKN) wird der Begriff „**Doline**“ als Überbegriff für die Karsthohlformen Lösungs-, Alluvial-, Subsidenz-, Einsturzdoline, Erdfall und Karstschlot verwendet, sie ist im DKN-Arbeitsgebiet<sup>2</sup> (Nordbayern = alle Gebiete nördlich der Donau und die Ausläufer der Südlichen Frankenalb südlich und östlich der Donau) häufig vertreten.

Beim **DKN** werden alle einlaufenden Dolinenmeldungen gesichtet, ggf. mit einer DKN-Katasternummer versehen (TK25/D..., z. B. 6435/D011) und in einer Accessdatenbank verwaltet. Derzeit sind dort für das gesamte Arbeitsgebiet **6004 Objekte** erfasst, hiervon sind **50 Objekte** im Bereich der TK 7037 Kelheim (Lage in Bayern siehe<sup>3</sup> und Übersicht 1) vertreten.

Zusätzlich wurden von mir, die in den topographischen Karten M 1 : 25 000 (TK25) zu findenden Dolinensignaturen (meist braunes Sternchen) vorläufig als „1 Objekt“ erfasst (Koordinaten, Lage, Karstgebiet, Bezirk, Landkreis, Gemeinde) und in die Datenbank Dolinenvorkataster (**V-DKN**) aufgenommen (derzeit **4904 Objekte**). Nach endgültiger Aufnahme eines Objektes im DKN wird dieses aus dem V-DKN wieder gelöscht; für die TK 7037 sind dort noch **1131 Objekte** vorhanden.

<b>Topographische Karte M 1 : 25 000 (TK25)</b> <b>Anzahl Dolinen mit DKN-Katasternummern/Anzahl Dolinensignaturen V-DKN</b>
---

Home > Katasterauswertungen > Berichte zu den Dolinen der TK25 > TK 7037 Kelheim

	5527 <sup>16</sup> 1/0											
					5631 <sup>8</sup> 13/0							
		5728 <sup>8</sup> 1/0						5734 <sup>4</sup> 8/0				
	5827 <sup>8</sup> 1/4	5828 <sup>7</sup> 4/1							5835 <sup>15</sup> 1/0			
					5932 <sup>11</sup> 40/0	5933 <sup>15</sup> 94/0	5934 <sup>15</sup> 27/0	5935 <sup>17</sup> 1/0	5936 <sup>17</sup> 0/0	5937 <sup>15</sup> 18/0	5938 <sup>6</sup> 1/0	
		6028 <sup>12</sup> 2/0	6029 <sup>12</sup> 1/0		6032 <sup>15</sup> 45/0	6033 <sup>15</sup> 46/0	6034 <sup>15</sup> 27/0	6035 <sup>9</sup> 1/0	6036 <sup>15</sup> 2/0			
6124 <sup>15</sup> 1/0		6128 <sup>12</sup> 3/2			6132 <sup>15</sup> 21/0	6133 <sup>2</sup> 123/0	6134 <sup>6</sup> 2/0	6135 <sup>15</sup> 0/0	6136 <sup>15</sup> 2/0			
					6232 <sup>15</sup> 0/0	6233 <sup>10</sup> 251/0	6234 <sup>6</sup> 354/0	6235 <sup>6</sup> 462/0	6236 <sup>6</sup> 13/0			
	6327 <sup>12</sup> 0/0					6333 <sup>15</sup> 113/0	6334 <sup>6</sup> 264/0	6335 <sup>6</sup> 1249/0	6336 <sup>6</sup> 10/0	6337 <sup>6</sup> 0/0		
	6427 <sup>12</sup> 3/14	6428 <sup>11</sup> 22/0					6434 <sup>15</sup> 2/0	6435 <sup>3</sup> 94/0	6436 <sup>1</sup> 62/0	6437 <sup>7</sup> 19/0	6438 <sup>11</sup> 0/0	
		6528 <sup>12</sup> 4/0					6534 <sup>15</sup> 117/3	6535 <sup>3</sup> 153/52	6536 <sup>2</sup> 51/0	6537 <sup>6</sup> 18/0	6538 <sup>17</sup> 0/0	
6626 <sup>17</sup> 1/0							6634 <sup>17</sup> 0/0	6635 <sup>6</sup> 93/332	6636 <sup>3</sup> 47/16	6637 <sup>3</sup> 103/0	6638 <sup>4</sup> 12/17	
6726 <sup>15</sup> 1/1							6734 <sup>11</sup> 0/0	6735 <sup>15</sup> 19/0	6736 <sup>3</sup> 12/0	6737 <sup>11</sup> 26/0	6738 <sup>3</sup> 217/0	
							6834 <sup>17</sup> 12/2	6835 <sup>13</sup> 12/69	6836 <sup>13</sup> 28/10	6837 <sup>3</sup> 42/129	6838 <sup>5</sup> 50/19	
		6928 <sup>17</sup> 0/1	6929 <sup>17</sup> 0/7	6930 <sup>17</sup> 0/0	6931 <sup>17</sup> 0/0	6932 <sup>17</sup> 6/0	6933 <sup>8</sup> 3/14	6934 <sup>13</sup> 14/22	6935 <sup>4</sup> 384/73	6936 <sup>13</sup> 204/173	6937 <sup>13</sup> 41/205	6938 <sup>14</sup> 10/14
		7028 <sup>17</sup> 0/0	7029 <sup>17</sup> 0/6	7030 <sup>6</sup> 17/141	7031 <sup>13</sup> 54/90	7032 <sup>12</sup> 126/544	7033 <sup>13</sup> 181/173	7034 <sup>13</sup> 140/139	7035 <sup>13</sup> 96/105	7036 <sup>14</sup> 64/401	7037 <sup>14</sup> 50/131	7038 <sup>14</sup> 4/0
			7129 <sup>7</sup> 0/14	7130 <sup>17</sup> 7/49	7131 <sup>7</sup> 24/159	7132 <sup>8</sup> 19/296	7133 <sup>13</sup> 28/184	7134 <sup>13</sup> 7/54	7135 <sup>13</sup> 25/0	7136 <sup>14</sup> 4/15		
		7228 <sup>17</sup> 1/17	7229 <sup>17</sup> 0/40	7230 <sup>17</sup> 0/35	7231 <sup>17</sup> 0/20	7232 <sup>17</sup> 13/111	7233 <sup>17</sup> 21/0	7234 <sup>17</sup> 0/0	7235 <sup>17</sup> 0/0			
		7328 <sup>12</sup> 37/0	7329 <sup>17</sup> 2/0	7330 <sup>17</sup> 0/0								

Verwendete TK-Ausgabe

1	Ausgabe 1980	7	Ausgabe 1987	13	Ausgabe 1995
2	Ausgabe 1981	8	Ausgabe 1988	14	Ausgabe 1996
3	Ausgabe 1982	9	Ausgabe 1990	15	Ausgabe 1997
4	Ausgabe 1983	10	Ausgabe 1992	16	Ausgabe 1998
5	Ausgabe 1985	11	Ausgabe 1993	17	ArcView GIS 3.3 (2006, Stand ?)
6	Ausgabe 1986	12	Ausgabe 1994		

Übersicht 1: Dolinenverteilung DKN-Arbeitsgebiet (Nordbayern) auf TK25

Zu den **50 Objekten im DKN** und den **1131 Dolinensignaturen im V-DKN** sind nachfolgend zusammenfassende Informationen aufgezeigt.

## 2 Blattbeschreibung TK 7037 Kelheim

Im Gebiet der **Topographischen Karte M 1 : 25 000 Blatt 7037 Kelheim** (Lage siehe <sup>3</sup> und Übersichten 1 und 2) sind Waldgebiete mit ca. 80 % vertreten. Die Donau durchfließt im äußeren südlichen Bereich das gesamte TK-Gebiet von West nach Ost; eine Donauschleife tritt im mittleren östlichen TK-Bereich bei Gundelshausen in das TK-Gebiet erneut ein und verlässt dieses kurz danach wieder. Die aus dem Westen kommende Altmühl bzw. der Main-Donau-Kanal münden bei Kelheim in die Donau. Die Schwarze Laaber durchfließt die Nordostecke des TK-Gebietes.

Informationen (TK-Nr., Dolinenanzahl DKN/V-DKN) zu den Umgebungskarten

6936 <sup>c,d</sup> 204/173	6937 <sup>c,d</sup> 41/205	6938 <sup>b</sup> 10/14
7036 <sup>c,d</sup> 64/401	7037 <sup>c,d</sup> 50/1131	7038 <sup>b,d</sup> 4/0
7136 <sup>b</sup> 4/15	7137 <sup>b</sup> 0/0	7138 <sup>b,d</sup> 0/0

<sup>a</sup> **TK ohne Karstgebiete Frankenalb**

<sup>b</sup> **TK mit Karstanteil Frankenalb**

6938: Mittlere Frankenalb, Regensburger Wald, Dungau

7038: Mittlere Frankenalb, Dungau, Donau-Isar-Hügelland

7136: Südliche Frankenalb, Donaumoos, Donau-Isar-Hügelland

7137: Südliche Frankenalb, Donau-Isar-Hügelland

7138: Südliche Frankenalb (Anteil ca. 20 %), Donau-Isar-Hügelland

<sup>c</sup> **TK mit überwiegendem/flächendeckendem Karst der Frankenalb**

6936: Südliche Frankenalb

6937: Südliche Frankenalb, Mittlere Frankenalb

7036: Südliche Frankenalb

7037: Südliche Frankenalb, Mittlere Frankenalb

<sup>d</sup> **TK-Detailbericht ist/wird erstellt**

Übersicht 2: TK-Umgebungskarten zu TK 7037 Kelheim (mit Dolinenanzahl DKN/V-DKN)

## 3 Politische Zugehörigkeit

Auf der TK 7037 sind Teilflächen folgender politischer Regionen <sup>4</sup> zu finden:

Pfad: [http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen\\_berichte\\_tk25\\_7037.pdf](http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_tk25_7037.pdf)

Regierungsbezirk <sup>5</sup>	Landkreis <sup>5</sup>	Gemeinde <sup>5</sup>	Dolinen DKN/V-DKN	Erfassungsgrad
Oberpfalz	Regensburg	Nittendorf (Mkt.)	6/15	punktuell <sup>A</sup>
		Pentling (Gde.)	0/0	punktuell <sup>A</sup>
		Sinzing (Gde.)	9/127	punktuell <sup>A</sup>
Niederbayern	Kelheim	Bad Abbach (Mkt.)	0/? <sup>B</sup>	punktuell <sup>A</sup>
		Essing (Mkt.)	0/? <sup>B</sup>	punktuell <sup>A</sup>
		Frauenforst	3/? <sup>B</sup>	punktuell <sup>A</sup>
		Ihrlerstein (Gde.)	13/? <sup>B</sup>	punktuell <sup>A</sup>
		Kelheim (St.)	15/? <sup>B</sup>	punktuell <sup>A</sup>
		Painten (Mkt.)	4/? <sup>B</sup>	punktuell <sup>A</sup>
		Paintner Forst	0/? <sup>B</sup>	punktuell <sup>A</sup>
		Saal a. d. Donau (Gde.)	1/? <sup>B</sup>	punktuell <sup>A</sup>
		Teugn (Gde.)	0/? <sup>B</sup>	punktuell <sup>A</sup>
2 Bezirke	2 Landkreise	10 Gemeinden, 2 Forste	50/1131	

<sup>A</sup> alle in die TK25 eingezeichneten Objekte

<sup>B</sup> Gemeindezuordnung für die im V-DKN erfassten Dolinen noch nicht erfolgt

Tabelle 1: Regionen und Dolinenanzahl pro Region auf TK 7037 Kelheim

(Informationen zu allen TK25 im DKN-Arbeitsgebiet siehe <sup>6</sup> und Übersicht 1.

Detailinformationen zu den Dolinen der Umgebungskarten TK 6936, TK 6937 und TK 7036 siehe <sup>14 bis 16</sup>)

## 4 Geologischer Überblick

### 4.1 Gebietseinstufung in die Karstgebietseinteilung Fränkische Alb – A bis M - nach CRAMER <sup>7</sup>

Gemäß der bereits 1927 (von Cramer) für die Höhlenregistrierung vorgenommenen Unterteilung der gesamten Frankenalb (Karstgebiete A bis M) liegt das TK25-Gebiet zu

- 1,6 % im **Karstgebiet F-Velburg** <sup>8</sup> (kleine Südostecke östlich der Pegnitz) und
- 98,4 % im **Karstgebiet H-Hemau** <sup>8</sup>

### 4.2 Gebietseinstufung in die Geologischen Raumeinheiten Bayerns nach BLU

Gemäß der Einteilung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt<sup>4</sup> liegt das TK25-Gebiet zu ca.

- 1,6 % im Geologischen Raum **Mittlere Frankenalb** und
- 98,6 % im Geologischen Raum **Südliche Frankenalb**.

## 5 Erfassungsstand/-zeitraum

Die 50 Objekte des DKN wurden in den Jahren **1998 bis 2008** von Klann erfasst.

Pfad: [http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen\\_berichte\\_tk25\\_7037.pdf](http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_tk25_7037.pdf)

## 6 Dolinenlage (im oder außerhalb Wald)

Von den im DKN erfassten 1181 Objekten (50 Objekte DKN und 1131 Dolinensignaturen V-DKN) sind

- 1141 Objekte (96,61 %) **im Wald** und
- 40 Objekte (3,39 %) **außerhalb von Wald**.

## 7 Dolinenzustand (ungestört, gestört, verfüllt)

Von den im DKN erfassten 50 Objekten sind

- 23 Objekte ungestört (46,00 %)
- 11 Objekte gestört (22,00 %) und
- 16 Objekte verfüllt (32,00 %).

### 7.1 Dolinenzustand in Wäldern

10 der 50 erfassten Objekte des DKN befinden sich **in Wäldern**, hiervon sind

- 8 Objekte (80,00 %) in ungestörtem Zustand und
- 2 Objekte (20,00 %) in gestörtem Zustand.

### 7.2 Dolinenzustand außerhalb von Wäldern

40 der 50 erfassten Objekte des DKN befinden sich **außerhalb von Wäldern**, hiervon sind

- 15 Objekte (37,50 %) in ungestörtem Zustand
- 9 Objekte (22,50 %) in gestörtem Zustand und
- 16 Objekte (40,00 %) verfüllt.

## 8 Dolinen als/mit Höhlen

Definitionsgemäß (Festlegung für das Dolinenkataster) werden auch Höhlen als Dolinen (Schächte, Deckeneinstürze) im DKN erfasst.

Derzeit sind im DKN für die TK 7037 Kelheim **3 Höhlen** mit Höhlenkatalognummern des Höhlenkatasters Fränkische Alb erfasst (H?, H?, H48) (Detailinformationen hierzu siehe <sup>13</sup>).

(Informationen zu den Höhlen aller TK25 im DKN-Arbeitsgebiet siehe <sup>6</sup>,  
Detailinformationen zu den Höhlen der Umgebungskarten TK 6936, TK 6937 und TK 7036 siehe <sup>14 bis 16</sup>)

## 9 Dolinendimensionen

Die im DKN erfassten 50 Objekte weisen

- **Längen** von 3 m bis 70 m

Pfad: [http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen\\_berichte\\_tk25\\_7037.pdf](http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_tk25_7037.pdf)

- **Breiten** von 3 m bis 50 m und
- **Tiefen** von 0,5 m bis 5 m

auf.

9.1 Längenverteilung (Anzahl, Prozentanteil)

Zu den 50 erfassten Objekten liegen dem DKN zu 31 Objekten Längenangaben vor. Die statistische und prozentuelle Verteilung ist nachfolgend aufgezeigt.

Dolinen Gebiet TK 7037	Längenbereich <sup>a</sup> (m)
19	Keine Angaben <sup>b</sup> oder verfüllt <sup>c, d</sup>
1	< 5
6	5 bis < 10
6	10 bis < 20
9	20 bis < 30
4	30 bis < 40
2	40 bis < 50
3	50 bis < 75
0	75 bis < 100
0	= > 100

<sup>a</sup> Da die Dolinendimensionen bei der Datenerfassung in der Regel nur geschätzt werden bzw. bei Ponoren mit Zulaufgraben jeder Bearbeiter die Dimensionen anders sehen wird, sind besonders bei Objekten größerer Dimensionierung durchaus Verschiebungen innerhalb der aufgezeigten Gruppenzuordnung wahrscheinlich.

<sup>b</sup> Dem DKN wurden keine Dimensionen benannt (Nachkontrollen erforderlich).

<sup>c</sup> Objekte teilweise oder total verfüllt, Dimensionen nicht mehr ermittelbar.

<sup>d</sup> Nicht klar ersichtlich ob Objekt im Originalzustand vorliegt (z. B. genutzte Ackermulde).

Tabelle 2: Statistik Dolinenlängen TK 7037 Kelheim

Teilt man den Dolinen entsprechend ihrer Länge eine „Dolinenart“ zu, ergibt sich folgende Situation

Dolinenart	Längenbereich	% -Anteil	Anzahl Dolinen
Kleindoline	> 0 bis < 20 m	26,00	13
Mitteldoline	20 m bis < 50 m	30,00	15
Großdoline	50 m und > 50 m	6,00	3
Unbekannt	ohne Länge (nicht gemeldet oder verfüllt)	38,00	19

Tabelle 3: Anteil Dolinenarten (Klein-, Mittel-, Großdoline) TK 7037 Kelheim

9.2 Dolinendurchschnittslänge, Dolinendichte

	<b>DKN</b>	<b>DKN+V-DKN</b>
--	------------	------------------

Home > Katasterauswertungen > Berichte zu den Dolinen der TK25 > TK 7037 Kelheim

Erfasste Objekte	50	1181
Objekte mit Längen	31	0
Gesamtlänge (der Objekte mit Längen) (m)	674	
Dolinendurchschnittslänge (m)	21,7	-
Gesamtlänge (Hochrechnung auf alle Objekte) (m)	1085	(25628) <sup>b</sup>
Dolinenlänge pro km <sup>2</sup> Karst <sup>a</sup> (für Dolinen mit Längen)	5,0	-
Dolinenlänge pro km <sup>2</sup> Karst <sup>a</sup> (für alle Dolinen)	8,1	(191) <sup>b</sup>

<sup>a</sup> 100 % der TK-Fläche (134 km<sup>2</sup>) für Karstgebiet Mittlere und Südliche Frankenalb angenommen

<sup>b</sup> Hochrechnung wenig sinnvoll, da erst höchstens 4,2 % der Dolinen im DKN erfasst.

Tabelle 4: Dolinendurchschnittslänge auf TK 7037

(Informationen zu den Dolinenlängen aller TK25 im DKN-Arbeitsgebiet siehe <sup>6</sup>,  
Detailinformationen zu den Dolinenlängen der Umgebungskarten TK 6936, TK 6937 und TK 7036 siehe <sup>9, 14 bis 16</sup>)

Gebiet	Fläche (km <sup>2</sup> )	Anteil (%)	Objekte DKN/V-DKN <sup>b</sup>	Dolinendichte DKN/DKN+V-DKN
TK25	134	100	50/1131	0,4/8,8
Karstgebiete	134	100	50/1131	0,4/8,8
Karstgebiet F	2,1	1,6 <sup>a</sup>	0/0	0,0/0,0
Karstgebiet H	131,9	98,4 <sup>a</sup>	50/1131	0,4/9,0
Mittlere Frankenalb	126,95	1,6 <sup>a</sup>	0/0	0,0/0,0
Südliche Frankenalb	131,9	98,4 <sup>a</sup>	50/1131	0,4/9,0
Wald Gesamt	107,2	80 <sup>a</sup>	10/1131	0,1/10,6
Sonstige Bereiche Gesamt	26,8	20 <sup>a</sup>	40/0	1,5/1,5

<sup>a</sup> Anteile mittels TK25 vorerst geschätzt (Detailbestimmungen geplant)

<sup>b</sup> **Lt. Legende zur GK25 soll es sich nicht bei allen in die TK25 eingezeichneten Dolinensignaturen tatsächlich auch um Dolinen handeln.**

Tabelle 5: Dolinendichten auf TK 7037 Kelheim

(Informationen zu den Dolinendichten aller TK25 im DKN-Arbeitsgebiet siehe <sup>6</sup>,  
Detailinformationen zu den Dolinendichten der Umgebungskarten TK 6936, TK 6937 und TK 7036 siehe <sup>9, 14 bis 16</sup>)

### 9.3 Dolinen mit Dolinendurchmesser > 40 m

Dem DKN wurden **3 Objekte** mit einem Dolinendurchmesser > 40 m gemeldet; diese weisen Längen von 50 m, 50 m und 70 m auf (Detailinformationen hierzu siehe <sup>13</sup>).

(Informationen zu Dolinen > 40 m aller TK25 im DKN-Arbeitsgebiet siehe <sup>6,9</sup>,  
Detailinformationen zu den größten Dolinen der Umgebungskarten TK 6936, TK 6937 und TK 7036 siehe <sup>9, 14 bis 16</sup>)

## 10 Rezente Dolineneinbrüche

Dem DKN wurden bisher **keine rezenten Dolineneinbrüche** gemeldet.

Pfad: [http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen\\_berichte\\_tk25\\_7037.pdf](http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_tk25_7037.pdf)

(Informationen zu rezenten Einbrüchen aller TK25 im DKN-Arbeitsgebiet siehe<sup>6, 10</sup>,  
Detailinformationen zu den rezenten Dolinen der Umgebungskarten TK 6936, TK 6937 und TK 7036 siehe<sup>10, 14 bis 16</sup>)

## 11 Ponordolinen

Von Dolinenregistrierern wurden dem DKN **8 Objekte als Ponordolinen** mit Dolinendurchmessern von 8 m bis 50 m gemeldet (Detailinformationen hierzu siehe<sup>12, 13</sup>).

(Informationen zu den Ponordolinen aller TK25 im DKN-Arbeitsgebiet siehe<sup>6, 11</sup>,  
Detailinformationen zu den Ponordolinen der Umgebungskarten TK 6936, TK 6937 und TK 7036 siehe<sup>11, 14 bis 16</sup>)

## 12 Fundstellen

Fundstelle - [Code-DKN-Literatursammlung]

[1]

DOLINENKATASTER NORDBAYERN: - [www.dk-nordbayern.de](http://www.dk-nordbayern.de) ; [Katasterführung: Klann, E.; Pruppach] - [8.4.01/001]

[2]

<http://www.dk-nordbayern.de/index.php?main=dolinen&over=1> [Beschreibung DKN-Arbeitsgebiet]

[3]

<http://www.vermessung.bayern.de/file/pdf/1896/TK25%20Blatt%C3%BCbersicht%20und%20Ausgabejahr.pdf>  
[Übersicht TK25 in Bayern]

[4]

<http://www.bis.bayern.de/bis/initParams.do> [GeoFachdatenatlas Bayerisches Landesamt für Umwelt (TK 7037 im Bodeninformationssystem Bayern)]

[5]

[http://de.wikipedia.org/wiki/Bayern#Landkreise\\_und\\_kreisfreie\\_St.C3.A4dte](http://de.wikipedia.org/wiki/Bayern#Landkreise_und_kreisfreie_St.C3.A4dte) [Daten zu den Verwaltungsregionen Bayerns]

[6]

KLANN, E. (2010): Dolinen der Erfassungsgebiete Nordbayerns : Zusammenfassung TK25 im DKN Arbeitsgebiet (Stand 31.05.2010). -

In: [http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen\\_berichte\\_tk\\_zusammenfassung\\_dkn.pdf](http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_tk_zusammenfassung_dkn.pdf) - [8.2.02/020]

[7]

HUBER, F. (1959): Das „Höhlenkataster Fränkische Alb“ : Geschichte - Anlage - Bedeutung - Stand. - In: Geol. Blätter NO-Bayern, Bd. 9, H.2, S. 68 - 81; Erlangen.- [2.4.03/009]

[8]

[http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen\\_berichte\\_karstgebiet\\_uebersicht.pdf](http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_karstgebiet_uebersicht.pdf) [Übersicht/Definition Karstgebiete A bis M]

Pfad: [http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen\\_berichte\\_tk25\\_7037.pdf](http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_tk25_7037.pdf)



[9]

KLANN, E. (2009): Die größten Dolinen Nordbayerns bzw. pro TK25.- In:  
[http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen\\_groesse.pdf](http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_groesse.pdf) - [8.2.02/021]

[10]

KLANN, E. (2009): Rezente Dolineneinbrüche im DKN Arbeitsgebiet.- In:  
[http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen\\_rezenteinbrueche.pdf](http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_rezenteinbrueche.pdf) - [8.2.02/022]

[11]

KLANN, E. (2009): Bedeutende Ponordolinen im DKN Arbeitsgebiet.- In:  
[http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen\\_ponordolinen.pdf](http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_ponordolinen.pdf) - [8.2.02/023]

[12]

KLANN, E. (2009): Dolinen des Karstgebietes F-Velburg.- In:  
[http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen\\_berichte\\_karstgebiet\\_f.pdf](http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_karstgebiet_f.pdf) - [8.2.02/006]

[13]

KLANN, E. (2009): Dolinen des Karstgebietes H-Hemau.- In:  
[http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen\\_berichte\\_karstgebiet\\_h.pdf](http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_karstgebiet_h.pdf) - [8.2.02/008]

[14]

KLANN, E. (2010): Dolinenvorkommen im Bereich der TK 6936 Hemau : Katasterdatenauswertungen Dolinenkataster Nordbayern vom 31.12.2010. - In:  
[http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen\\_berichte\\_tk25\\_6936.pdf](http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_tk25_6936.pdf) - [8.2.02/070]

[15]

KLANN, E. (2010): Dolinenvorkommen im Bereich der TK 6937 Laaber : Katasterdatenauswertungen Dolinenkataster Nordbayern vom 31.12.2010. - In:  
[http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen\\_berichte\\_tk25\\_6937.pdf](http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_tk25_6937.pdf) - [8.2.02/071]

[16]

KLANN, E. (2010): Dolinenvorkommen im Bereich der TK 7036 Riedenburg : Katasterdatenauswertungen Dolinenkataster Nordbayern vom 31.12.2010. - In:  
[http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen\\_berichte\\_tk25\\_7036.pdf](http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_tk25_7036.pdf) - [8.2.02/078]

(es ist beabsichtigt den Bericht jährlich fortzuschreiben).

Ernst Klann  
Pruppach 5  
92275 Hirschbach

Kontakt: [info@dk-nordbayern.de](mailto:info@dk-nordbayern.de)

Pruppach, den 31.12.2010

Pfad: [http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen\\_berichte\\_tk25\\_7037.pdf](http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_tk25_7037.pdf)

